
Coraki pH
Coraki pH
Neutral
pH
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
01-Jan-20
31-Jan-20
01-Mar-20
01-Apr-20
01-May-20
01-Jun-20
01-Jul-20
31-Jul-20
31-Aug-20
30-Sep-20
31-Oct-20
30-Nov-20
Date


Coraki Electrical Conductivity
Millisiemens per centimetre
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
01-Jan-20
31-Jan-20
01-Mar-20
01-Apr-20
01-May-20
01-Jun-20
01-Jul-20
31-Jul-20
31-Aug-20
30-Sep-20
31-Oct-20
30-Nov-20
Date


Coraki Turbidity
NTU
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
01-Jan-20
31-Jan-20
01-Mar-20
01-Apr-20
01-May-20
01-Jun-20
01-Jul-20
31-Jul-20
31-Aug-20
30-Sep-20
31-Oct-20
30-Nov-20
Date


Coraki Dissolved Oxygen
Coraki Dissolved Oxygen
Critical level
Optimal
Milligrams per litre
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
01-Jan-20
31-Jan-20
01-Mar-20
01-Apr-20
01-May-20
01-Jun-20
01-Jul-20
31-Jul-20
31-Aug-20
30-Sep-20
31-Oct-20
30-Nov-20
Date


Coraki Water Temperature
Degrees centigrade
32.0
27.0
22.0
17.0
12.0
7.0
2.0
01-Jan-20
31-Jan-20
01-Mar-20
01-Apr-20
01-May-20
01-Jun-20
01-Jul-20
31-Jul-20
31-Aug-20
30-Sep-20
31-Oct-20
30-Nov-20
Date