
Kilgin pH
Kilgin pH
Neutral
pH
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
01-Jan-17
31-Jan-17
02-Mar-17
02-Apr-17
02-May-17
02-Jun-17
02-Jul-17
01-Aug-17
01-Sep-17
01-Oct-17
01-Nov-17
01-Dec-17
01-Jan-18
Date


Kilgin Electrical Conductivity
Kilgin EC
Brackish lower limit
Saline Lower Limit
Millisiemens per centimetre
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
01-Jan-17
31-Jan-17
02-Mar-17
02-Apr-17
02-May-17
02-Jun-17
02-Jul-17
01-Aug-17
01-Sep-17
01-Oct-17
01-Nov-17
01-Dec-17
01-Jan-18
Date


Kilgin Turbidity
NTU
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
-50.0
01-Jan-17
31-Jan-17
02-Mar-17
02-Apr-17
02-May-17
02-Jun-17
02-Jul-17
01-Aug-17
01-Sep-17
01-Oct-17
01-Nov-17
01-Dec-17
01-Jan-18
Date


Kilgin Dissolved Oxygen
Kilgin Dissolved Oxygen
Critical level
Optimal level
Milligrams per litre
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
01-Jan-17
31-Jan-17
02-Mar-17
02-Apr-17
02-May-17
02-Jun-17
02-Jul-17
01-Aug-17
01-Sep-17
01-Oct-17
01-Nov-17
01-Dec-17
01-Jan-18
Date


Kilgin Water Temperature
Degrees centigrade
32.0
27.0
22.0
17.0
12.0
7.0
2.0
01-Jan-17
31-Jan-17
02-Mar-17
02-Apr-17
02-May-17
02-Jun-17
02-Jul-17
01-Aug-17
01-Sep-17
01-Oct-17
01-Nov-17
01-Dec-17
01-Jan-18
Date