
Woodburn pH
Woodburn pH
Neutral
pH
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
02-Jan-18
01-Feb-18
03-Mar-18
03-Apr-18
03-May-18
03-Jun-18
03-Jul-18
02-Aug-18
02-Sep-18
02-Oct-18
02-Nov-18
02-Dec-18
Date


Woodburn Electrical Conductivity
Woodburn EC
Brackish Lower Limit
Saline lower limit
Millisiemens per centimetre
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
4
3
2
1
0
02-Jan-18
01-Feb-18
03-Mar-18
03-Apr-18
03-May-18
03-Jun-18
03-Jul-18
02-Aug-18
02-Sep-18
02-Oct-18
02-Nov-18
02-Dec-18
Date


Woodburn Turbidity
NTU
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
02-Jan-18
01-Feb-18
03-Mar-18
03-Apr-18
03-May-18
03-Jun-18
03-Jul-18
02-Aug-18
02-Sep-18
02-Oct-18
02-Nov-18
02-Dec-18
Date


Woodburn Dissolved Oxygen
Woodburn DO
Optimal level
Critical Level
Milligrams per Litre
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
02-Jan-18
01-Feb-18
03-Mar-18
03-Apr-18
03-May-18
03-Jun-18
03-Jul-18
02-Aug-18
02-Sep-18
02-Oct-18
02-Nov-18
02-Dec-18
Date


Woodburn Water Temperature
Degrees centigrade
32.0
27.0
22.0
17.0
12.0
7.0
2.0
02-Jan-18
01-Feb-18
03-Mar-18
03-Apr-18
03-May-18
03-Jun-18
03-Jul-18
02-Aug-18
02-Sep-18
02-Oct-18
02-Nov-18
02-Dec-18
Date